RAADSVOORSTEL

D17.007375

DATUM	18 september 2017
AGENDAPUNT	3.05.
ONDERWERP	trainingscapaciteit v.v. Berkhout
PORTEFEUILLEHOUDER	C. van de Pol
PROGRAMMA / BELEIDSVELD	Wonen en Ondernemen/Sport
ZAAKNUMMER	ZK17001236

AANLEIDING

V.v. Berkhout kampt al jaren met een tekort aan trainingscapaciteit. Het resultaat is een trainingsveld wat al snel in het seizoen kaal is gespeeld. Het gevolg is een verdicht en dus slecht doorlatend veld. Ook is het veld instabiel wat een verhoogde kans op blessures geeft. Diverse keren per jaar worden trainingen geannuleerd. In bijlage 1 is de locatie van het sportpark weergegeven.

Ondanks de situatie op het trainingsveld is het onderhoud van de natuurgrasvelden de afgelopen jaren sterk verbetert. Dit wordt door de vereniging ook erkent. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van verbeterde beheerstechnieken en methodes.

KADER

Behoeftebepaling KNVB, accommodatiebeleid 2016

WIJ STELLEN VOOR

Het B- veld van v.v. Berkhout te voorzien van wedstrijdverlichting en hiervoor een krediet van € 72.500 beschikbaar te stellen.

Deze investering te activeren en € 29.000 (armaturen e.d.) af te schrijven in 23 jaar en € 43.500 (masten e.d.) af te schrijven in 45 jaar.

De begroting 2018 als volgt te wijzigen:

- Op het budget sportcomplexen € 2.200 op te nemen voor afschrijving;
- Op het budget sportcomplexen het onderhoud met € 250 te verhogen.

De totale budgetwijziging ad. € 2.450 ten laste te brengen van de budgettaire ruimte in de begroting.

BEOOGD RESULTAAT

Op basis van de behoeftebepaling KNVB heeft Berkhout onvoldoende trainingscapaciteit. Het trainingsveld van Berkhout zou jaarlijks 450 uur per jaar belasting aan moeten kunnen. Het veld wordt echter, op basis van diezelfde behoeftebepaling, 555 uur belast. In praktijk is de overbelasting goed zichtbaar omdat het veld al redelijk snel in het jaar kaal is gespeeld.

ONDERBOUWING

Voorgesteld wordt het B- veld van v.v. Berkhout te voorzien van wedstrijdverlichting. Hierdoor kan er ook op dit veld getraind worden waardoor het trainingsveld kan worden ontlast. Er wordt hiermee voldaan aan de behoeftebepaling van de KNVB. Cultuurtechnisch kan het B- veld dit prima aan omdat Berkhout ruimschoots voldoende capaciteit wedstrijdvelden heeft.

De armaturen (€ 29.000) worden afgeschreven in 23 jaar. De masten, bekabeling en aansluitingen (€ 43.500) worden afgeschreven in 45 jaar. Dit betekent totaal een afschrijving van afgerond € 2.200 per jaar.

Jaarlijks is € 250 benodigd om de masten te onderhouden (o.a. inspectie). Totaal betekent dat er € 2.450 ten laste komt van de budgettaire ruimte in de begroting.

KANTTEKENINGEN

Er zijn twee alternatieven waarmee ook wordt voldaan aan de behoeftebepaling van de KNVB. Volledigheidshalve worden deze hieronder nader omschreven:

<u>Trainingsverlichting B- veld</u>
Behalve wedstrijdverlichting is het ook mogelijk om trainingsveldverlichting op het B- veld aan te brengen. Deze verlichting geeft minder lichtsterkte (lux) waardoor het spelen van officiële wedstrijden niet is toegestaan. De investering is € 48.000 met een jaarlijkse afschrijving van € 1.800 en € 200 aan onderhoudskosten.

<u>Kunstgras trainingsveld</u>
Met het aanleggen van kunstgras op het trainingsveld wordt (ruimschoots) voldaan aan de behoeftebepaling van de KNVB. Er zou een veld van 70 * 55 meter aangelegd kunnen worden waardoor deze tevens geschikt wordt voor het spelen van pupillen wedstrijden. De aanleg is begroot op € 390.000. Dit betekent een jaarlijkse afschrijving van € 29.250. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse onderhoudskosten met € 3.600 afnemen en de inkomsten aan huur met € 2.900 toenemen.

In een ledenvergadering van Berkhout is door de leden nadrukkelijk de voorkeur uitgesproken voor de aanleg van kunstgras op het trainingsveld.

FINANCIËN

De financiële gevolgen zijn reeds uitgewerkt in de onderbouwing.

COMMUNICATIE Het bestuur van v.v. Berkhout wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

VERVOLG Er wordt een aanbestedingstraject gestart voor de realisatie van verlichting. Het bestuur van v.v. Berkhout wordt hiervan op de hoogte gehouden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomerstop van 2018 (periode eind mei tot en met half september).

Datum college: 12 september 2017

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

BIJLAGE 1 Locatie v.v. Berkhout

BIJLAGE 2 Beheersmaatregelen

Onderstaande wordt, met uitzondering van de verplaatsbare doelen, op alle natuurgras voetbalvelden in Koggenland toegepast.

Fieldtopmaker

Ten eerste passen wij met ingang van 2016 een nieuwe machine toe; de fieldtopmaker. Een fieldtopmaker freest de slechte grassen (straatgras) en viltlagen weg en hersteld op een goede manier de vlakheid van een natuurgrasveld. Omdat alleen de bovenste laag wordt afgeschraapt blijven de wortels van de grassen aanwezig en herstelt het veld sneller.

DDS zaaitechnologie

Ten tweede zaaien wij met ingang van 2016 in via de zogenaamde DDS zaaitechnologie. Deze slimme zaaitechnologie zorgt ervoor dat de grassoorten Veldbeemd en Engels raaigras op de juiste diepte worden gezaaid (Veldbeemd dieper dan Engels raaigras). Dit resulteert in een sterkere grasmat.

Beheersplan

Ten derde voeren wij al sinds 2013 het beheer uit via een beheersplan. Het beheersplan omvat onder andere een bezandings- en bemestingsschema. Uitvoering van het plan heeft geresulteerd in kwalitatief steeds betere velden.

Verplaatsbare doelen

Tenslotte maakt Berkhout met ingang van 2016 gebruik van verplaatsbare doelen op het trainingsveld. De belasting van het veld kan hierdoor beter verdeeld worden hetgeen positieve invloed heeft op de kwaliteit van het veld.

BIJLAGE 3 Ontwikkeling leden

In onderstaand schema is het ledenaantal van Berkhout van de afgelopen jaren weergegeven.

Jaar	*Leden*	*Jaar*	*Leden*
2011	313	2015	271
2012	282	2016	270
2013	250	2017	245
2014	247	*2018*	*± 245*